

VOZILO 2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TRAŽENOG VOZILA

A) PODVOZJE (ŠASIJA)

| TRAŽENE KARAKTERISTIKE | TOČAN OPIS PONUĐENOG |
|--|----------------------|
| MARKA VOZILA | |
| TIP VOZILA | |
| STAROST VOZILA MAKSIMALNO MJESECI | |
| PRIJEĐENA KILOMETRAŽA MAKSIMALNO KM | |
| MOTOR DIESEL MINIMALNO EURO | |
| SNAGA MOTORA MAKSIMALNO KW | |
| RADNI OBUDJAM MOTORA MAKSIMALNO ccm | |
| POGON MINIMALNO 4X4 | |
| ABS + EBD | |
| DUPLA KABINA SA ČETIRI VRATA | |
| ELEKTRIČNI PODIZAČI PROZORA NAPRIJED I STRAGA | |
| ZRAČNI JASTUCI ZA VOZAČA I SUVOZAČA | |
| CENTRALNI ZAKLJUČAVANJE SA DALJINSKIM | |
| ELEKTRIČNO PODEŠAVANJE RETROVIZORA | |
| MANUELNI KLIMA UREĐAJ | |
| RADIO SA CD UREĐAJEM I ZVČNICIMA | |
| BOJA RAL 3000 ILI SLIČNA VATROGASNA | |
| PREDNJI BRANIK I BLATOBRANI BIJELA BOJA | |

B) NADOGRADNJA

| TRAŽENE KARAKTERISTIKE | TOČAN OPIS PONUĐENOG |
|--|----------------------|
| PROIZVOĐAČ NADOGRADNJE | |
| GODINA PROIZVODNJE | |
| ALUMINIJSKA KONSTRUKCIJA MONTIRANA NA PODVOZJE/ŠASIJU SPUŠTENA MAKSIMALNO RADI NISKOG TEŽIŠTA | |

| | |
|---|--|
| KONSTRUKCIJA OBLOŽENA ALUMINIJSKIM LIMOM TEHNIKOM LJEPLJENJA | |
| BOJA NADOGRADNJE RAL 3000 ILI SLIČNA VATROGASNA | |
| UGRAĐENE TRI ROLETE SA ŠIPKOM PREKO CIJELE ŠIRINE RADI LAKŠEG OTVARANJA I BRAVICOM ZA ZAKLJUČAVANJE | |
| ROLETE VISINE MINIMALNO 800 MM RADI LAKŠEG PRISTUPA VATROGASNOJ OPREMI | |
| VISOKOTLAČNA VATROGASNA PUMPA SA BENZINSKIM MOTOROM, VITLOM ZA BRZU NAVALU I SPREMNIKOM ZA VODU (DOSTAVLJA NARUČITELJ) | |
| ODVOD ISPUŠNIH PLINOVA IZVAN NADOGRADNJE | |

C) VATROGASNA OPREMA I NOSAČI

| | |
|--|--|
| CIJEV TLAČNA (3 KOM) | |
| HIDRANTSKI NASTAVAK B/2C (1 KOM) | |
| KLJUČ ZA PODZEMNI HIDRANT SA NASTAVKOM (1 KOM) | |
| KLJUČ ZA NADZEMNI HIDRANT (1 KOM) | |
| VATROGASNI APARAT ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PRAH 9 KG (3 KOM) | |
| VATROGASNI APARAT ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA CO2-5KG (1 KOM) | |
| MLAZNICA UNIVERZALNA „C“ (1 KOM) | |
| PRIJELAZNICA B/C (1 KOM) | |
| PRIJELAZNICA C/D (1 KOM) | |
| USISNA CIJEV SA SITKOM ZA USIS VODE IZ VANJSKIH IZVORA (1 KOM) | |
| MOTORNA PILA KAO STIHL MS 461 SA KOMBINIRANIM KANISTEROM ZA GORIVO/ ULJE ZA LANAC MINIMALNO 5+1 LITAR | |
| ELEKTRO AGREGAT KAO ENDERESS ESE 304 SA KANISTEROM ZA GORIVO MINIMALNO 10 LITARA | |
| POTOPNA PUMPA KAO NAUTILUS 4/1 | |

| | |
|--|--|
| KLJEŠTA ZA ŽELJEZO MINIMALNO 600 MM | |
| POLUGA MINIMALNO 600 MM | |
| SJEKIRA VATROGASNA | |

D) SIGNALIZACIJSKA I ELEKTRO OPREMA

| | |
|--|--|
| SIGNALNI MOST NA KROVU KABINE (LED) | |
| VIŠE TONSKA VATROGASNA SIRENA S MOGUĆNOŠĆU GOVORA | |
| JEDAN PAR BLJESKALICA SA PREDNJE STRANE | |
| JEDAN PAR BLJESKALICA SA STRAŽNJE STRANE | |
| OSVJETLJENE UNUTRAŠNOSTI NADOGRADNJE | |
| RADIOSTANICA UGRADBENA (DOSTAVLJA NARUČITELJ) | |
| RASVJETNI STUP SA MEHANIČKIM UPRAVLJANJEM SNAGE MINIMALNO 2 X 100W/12V | |
| VITLO ZA IZVLAČENJE SNAGE MINIMALNO 32 KN/12V | |
| NALJEPNICA VATROGASCI NA PREDNJOJ STRANI | |